

## Heizkörperverschraubung 1/2" vernickelt

Messing vernickelt: Innengewinde



Durchgang	Größe	Art-Nummer	Preis €/St
	3/8"	HS-RV010D	<b>4,26 €</b>
	1/2"	HS-RV015D	<b>4,52 €</b>

Eck	Größe	Art-Nummer	Preis €/St
	3/8"	HS-RV010E	<b>4,26 €</b>
	1/2"	HS-RV015E	<b>4,08 €</b>
	3/4"	HS-RV020E	<b>6,68 €</b>



## Regutec Heizkörper-Rücklaufverschraubung, IG

Absperrbar - Regulierbar

Betätigung mit Sechskantstiftschlüssel SW 5

Gehäuse aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt

Einbaumaße nach DIN 3842

Abdichtung an Spindel durch EPDM-O-Ring

Verschlussdeckel metallisch dichtend

Zul. Betriebsdruck: 10 bar



Durchgang	Größe	Art-Nummer	Preis €/St
	3/8"	991392263	<b>6,00 €</b>
	1/2"	991392264	<b>5,07 €</b>

Eck	Größe	Art-Nummer	Preis €/St
	3/8"	991392260	<b>5,50 €</b>
	1/2"	991392261	<b>5,07 €</b>



## Umlenkstück mit Absperrung

Für kreuzungsfreien Anschluss bei vertauschter Vor- und Rücklaufleitung, 50 mm Achsabstand.

Für Heizkörper mit 1/2" Innengewinde, mit selbstdichtendem Anschlussnippel

Gehäuse aus vernickeltem Pressmessing.



Durchgang	Größe	Art-Nummer	Preis €/St
	1/2"	SIM-10076	<b>48,47 €</b>



## Zweirohr-Hahnblock

für Heizkörper mit 3/4" AG  
Rohranschluss 3/4" Eurokonus  
Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Betriebstemperatur: 100°C.



Durchgang	Größe	Art-Nummer	Preis €/St
	1/2"	CA-301052	<b>7,90 €</b>

Eck	Größe	Art-Nummer	Preis €/St
	1/2"	CA-301152	<b>8,78 €</b>



## Anschlussnippel 1/2" AG x 3/4"

selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung,  
3/4" Eurokonus für Klemmverschraubungsanschluss.



Art-Nummer	Preis €/St
HS-ECÜN-020015	<b>2,28 €</b>



## Blindkappe 3/4"

zum Verschließen der Anschlussgarnitur SL/VK bzw. SL/K am Ringleitungsende  
Set a 2 Stück



Art-Nummer	Preis €/St
SIM-10399	<b>3,78 €</b>



## FE-Stopfen

Für Schlauchtülle 3/4",  
Entleeren und Füllen erfolgt durch Aufschrauben einer handelsüblichen Schlauchverschraubung.



Art-Nummer	Preis €/St
SIM-10628	<b>6,07 €</b>



## Flachheizkörperstopfen

Preisgünstige Ausführung, Messing  
Mit wärmebeständigem Spezial-O-Ring, beschichtet

Art	Größe	Art-Nummer	Preis €/St
Blind	1/2"	HS-BLIST	<b>0,90 €</b>
Reduzier	1/2x3/8"	HS-REDST-01501	<b>0,90 €</b>
Luft	3/8"	HS-ESTO-010	<b>1,26 €</b>
Luft	1/2"	HS-ESTO-015	<b>1,30 €</b>



## Entlüftungsschlüssel


vernickelt

Art-Nummer	Preis €/100 St
ESCHL	<b>24,89 €</b>



## Radiator-Anschlußstopfen 1 1/4"

Anschluß	Größe	Art-Nummer	Preis €/St
<b>weiß</b>			
links	1 1/4x3/8"	RSTOW-032010L	<b>3,66 €</b>
rechts	1 1/4x3/8"	RSTOW-032010R	<b>3,66 €</b>
links	1 1/4x1/2"	RSTOW-032015L	<b>3,66 €</b>
rechts	1 1/4x1/2"	RSTOW-032015R	<b>3,66 €</b>



## Hygroskopisches Heizkörperentlüftungsventil

verchromt.

Handrad aus weißem Kunstharz.

PTFE-Ring selbstdichtend.

Max. Betriebsdruck: 10 bar.

Max. Betriebstemperatur: 100°C



Artikelnummer	Größe	Preis €
CA-508031	3/8"	<b>4,06 €</b>
CA-508041	1/2"	<b>5,02 €</b>

## Heizkörperbefestigung

### Bohrkonsole PLE

für die untere Befestigung von  
Plattenheizkörpern oder für  
Laschenmontage



Artikelnummer	Länge	Preis €
MA-BK160PLE	160 mm	<b>#WERT!</b>

### Halter für DIN + Röhrenradiatoren

verzinkt

Artikelnummer	Typ	Preis €
MA-4045FW	4045F	<b>1,38 €</b>



### Haltekrallen für alle PL-Konsolen

Artikelnummer	Typ	Preis €
MA-012	12	<b>0,80 €</b>



### Wandkonsole Uni. Befestigung mit Abstandshalter für Plattenheizkörper mit Aufhängelasche

Universal-Befestigung für Plattenheizkörper mit Aufhängelaschen.

Set bestehend aus 2x Konsole, 2x Abstandhalter,  
inkl. Schrauben und Dübel.

Höhen- und tiefenverstellbare Konsole

Große Auflagefläche an der Wand

Metallteile verzinkt

Schallisolierend

Abstandhalter mit Klemmteil aus Kunststoff

Rändelschraube aus Kunststoff

Artikelnummer	Preis €
WAKO	<b>6,10 €</b>

