

## Fixotec Gelenkrohrschele Speedy

### Ihre Vorteile

- Leichte Gelenkrohrschele für die Hausinstallation und den Heizungsbau für alle Arten von Rohren wie Wasser-, Heizungs- und System-Rohrleitungen
- Schnelle und problemlose Einhandmontage mit nur einer Schraube
- Verschlußschraube M5 mit Kombi-Kreuzschlitz und Unverlierbarkeitssicherung
- Schalldämmung nach DIN 4109 durch Einlage aus hochwertigem EPDM
- Mit praxisgerechten Spannungsbereichen
- Hervorragender Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung
- Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C
- Anschlußmutter M8 (Höhe 6,4mm)



Nenngröße	Spannbereich	Artikelnummer	VE	€/Stück	€/VE
DN 8 (1/4")	12-14 mm	FX-GRS1214	150	<b>0,62</b>	<b>59,84</b>
DN 10 (3/8")	15-19 mm	FX-GRS1519	150	<b>0,64</b>	<b>61,53</b>
DN 15 (1/2")	20-23 mm	FX-GRS2023	100	<b>0,67</b>	<b>42,93</b>
DN 20 (3/4")	25-28 mm	FX-GRS2528	100	<b>0,71</b>	<b>46,01</b>
DN 25 (1")	32-35 mm	FX-GRS3235	75	<b>0,79</b>	<b>38,14</b>

## Fixotec Schraubrohrschele Classic



### Ihre Vorteile

- Schalldämmung nach DIN 4109 durch Dämmeinlage aus hochwertigem EPDM
- Verschlußschraube mit Kombi-Kreuzschlitz (M5, M6 ab 68mm)
- Hervorragender Korrosionsschutz durch hochwertige galvanische Verzinkung
- Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C
- mit Schnellverschluss



Nenngröße	Anschluß	Spannbereich	Artikelnummer	VE	€/Stück	€/VE
DN 10 (3/8")	M 8	15-19 mm	FX-SRS1519	130	<b>0,87</b>	<b>72,71</b>
DN 15 (1/2")	M 8	20-25 mm	FX-SRS2025	100	<b>0,87</b>	<b>56,52</b>
DN 20 (3/4")	M 8	25-30 mm	FX-SRS2530	80	<b>0,91</b>	<b>47,29</b>
DN 25 (1")	M 8	33-37 mm	FX-SRS3337	80	<b>0,93</b>	<b>48,06</b>
DN 32 (1 1/4")	M 8	42-46 mm	FX-SRS4246	50	<b>1,06</b>	<b>34,39</b>
DN 40 (1 1/2")	M 8	47-52 mm	FX-SRS4752	40	<b>1,18</b>	<b>30,52</b>
	M 8	54-58 mm	FX-SRS5458	30	<b>1,23</b>	<b>23,87</b>
DN 50 (2")	M 8	59-63 mm	FX-SRS5963	30	<b>1,28</b>	<b>24,89</b>
DN 65 (2 1/2")	M8/M10	72-80 mm	FX-SRS7280	20	<b>1,83</b>	<b>23,75</b>
DN 80 (3")	M8/M10	88-92 mm	FX-SRS8892	20	<b>2,19</b>	<b>28,46</b>
	M8/M10	99-103 mm	FX-SRS99103	50	<b>2,22</b>	<b>72,09</b>
	M8/M10	108-112 mm	FX-SRS108112	50	<b>2,28</b>	<b>74,09</b>
	M8/M10	124-130 mm	FX-SRS124130	50	<b>2,45</b>	<b>79,63</b>

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit  
gültigen gesetzlichen  
Mehrwertsteuer





## Schraubrohrschelle ohne Einlage

Zweiteilige Rohrschelle ohne Gummieinlage.  
Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10\*

Nenngröße	Anschluß	Spannbereich	Artikelnummer	VE	€/Stück	€/VE
	M8/M10	108-114 mm	RSO-108114	50	<b>2,79</b>	<b>90,50</b>
	M8/M10	123-128 mm	RSO-123128	25	<b>3,22</b>	<b>52,21</b>
	M8/M10	159-165 mm	RSO-159165	25	<b>4,36</b>	<b>70,78</b>

## Befestigungsschellen

Ein- oder zweilaschige Metallschelle  
Einfache und schnelle Montage.  
Verzinkte Oberfläche für Korrosionsschutz.



Größe	VE	Artikelnummer	€/Stück	€/VE
<b>Einfach</b>				
20 mm	50	BSM-20	<b>0,28</b>	<b>9,60</b>
24 mm	50	BSM-25	<b>0,30</b>	<b>10,33</b>
28 mm	50	BSM-28	<b>0,31</b>	<b>10,85</b>
<b>Einfach - zweilaschig</b>				
18 mm	50	BSMD-18	<b>0,26</b>	<b>9,00</b>
22 mm	50	BSMD-22	<b>0,18</b>	<b>6,30</b>
28 mm	25	BSMD-28	<b>0,39</b>	<b>6,80</b>
32 mm	25	BSMD-32	<b>0,54</b>	<b>9,40</b>
40 mm	25	BSMD-40	<b>0,82</b>	<b>14,35</b>
50 mm	15	BSMD-50	<b>1,07</b>	<b>11,17</b>
<b>Doppelt</b>				
20 mm	50	FW-BSMZ-020	<b>0,61</b>	<b>21,14</b>
24 mm	50	FW-BSMZ-024	<b>0,67</b>	<b>23,27</b>
28 mm	50	FW-BSMZ-028	<b>1,03</b>	<b>35,92</b>

## Montagzubehör

### Montageschienen

Stahl verzinkt  
Rückwand durchgehend gelocht



Profil	Stärke	Artikelnummer	Länge	€/Stück
27/18 mm	1,5 mm	MOSCH-2718	2000 mm	<b>4,77</b>
28/30 mm	2,0 mm	MOSCH-2830	2000 mm	<b>9,58</b>

### Hammerkopfbefestiger

Hohe Belastbarkeit  
Vormontiert zur direkten Montage  
Jederzeit seitlich verschiebbar



Größe	VE	Artikelnummer	€/Stück	€/VE
M 8 x 30 mm	100	FX-HKB08030	<b>0,59</b>	<b>34,83</b>
M 8 x 60 mm	100	FX-HKB08060	<b>0,74</b>	<b>44,04</b>
M 8 x 100 mm	100	FX-HKB08100	<b>0,97</b>	<b>58,13</b>

### Lochband

Stahl verzinkt  
kunststoffummantelt schwarz



Breite	Länge	Artikelnummer	€/Stück
19 mm	10 m	LBK-19	<b>6,88</b>

### Gewindestifte

Stahl verzinkt DIN 976



Größe	VE	Artikelnummer	€/Stück	€/VE
M 8 x 25 mm	100	GST-08025	<b>0,12</b>	<b>7,20</b>
M 8 x 40 mm	100	GST-08040	<b>0,15</b>	<b>8,55</b>
M 8 x 70 mm	100	GST-08070	<b>0,24</b>	<b>14,10</b>

### Befestigungsplatten

Grundplatte in leichter Ausführung mit aufgeschweißter Gewindemuffe  
Langlöcher ermöglichen ein einfaches Ausrichten  
Stahl verzinkt  
77 x 25 x 2 mm



Größe	VE	Artikelnummer	€/Stück	€/VE
M 8	25	GPL-08	<b>1,94</b>	<b>29,04</b>
M 10	25	GPL-10	<b>1,94</b>	<b>29,04</b>

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit  
gültigen gesetzlichen  
Mehrwertsteuer

## Doppelhalterplatten

Befestigungselement zur Montage mit nur einem Befestigungspunkt von zwei parallelen Rohrleitungen

Nur ein Befestigungspunkt für zwei Rohrleitungen.

Sehr gut für Sichtmontage.

Justiermöglichkeit durch Langloch.

Variabler Rohrabstand bei Doppelhalterplatte DPF.



Größe	Gewindeabst.	Artikelnummer	€/Stück
		<b>ARTIKELNR</b>	<b>1,52</b>
M 8	105 mm	DBP-105	<b>1,52</b>



## Gewindemuffen

Stahl verzinkt

rund mit durchgehendem Gewinde



Größe	VE	Artikelnummer	€/Stück	€/VE
M 8 x 30 mm	100	EN-GEMU-08030	<b>0,18</b>	<b>10,62</b>
M 10 x 30 mm	100	EN-GEMU-10030	<b>0,24</b>	<b>13,86</b>
M 12 x 40 mm	50	EN-GEMU-12040	<b>0,36</b>	<b>10,68</b>

## Stockschrauben

Stahl verzinkt

mit Torx-Antreib und Sechskantschlüsselfläche



Größe	VE	Artikelnummer	€/Stück	€/VE
M 8 x 50 mm	100	STOCK-08050	<b>0,12</b>	<b>7,13</b>
M 8 x 80 mm	100	STOCK-08080	<b>0,16</b>	<b>9,39</b>
M 8 x 100 mm	100	STOCK-08100	<b>0,16</b>	<b>9,12</b>
M 8 x 120 mm	100	STOCK-08120	<b>0,23</b>	<b>13,80</b>
M 8 x 140 mm	100	STOCK-08140	<b>0,39</b>	<b>22,81</b>
M 8 x 160 mm	100	STOCK-08160	<b>0,42</b>	<b>25,15</b>
M 8 x 180 mm	100	STOCK-08180	<b>0,24</b>	<b>14,34</b>
M 10 x 60 mm	100	STOCK-10060	<b>0,16</b>	<b>9,12</b>
M 10 x 80 mm	100	STOCK-10080	<b>0,19</b>	<b>11,34</b>
M 10 x 100 mm	100	STOCK-10100	<b>0,23</b>	<b>13,31</b>
M 10 x 120 mm	100	STOCK-10120	<b>0,31</b>	<b>18,56</b>
M 10 x 140 mm	100	STOCK-10140	<b>0,32</b>	<b>18,72</b>
M 10 x 160 mm	100	STOCK-10160	<b>0,45</b>	<b>26,50</b>
M 10 x 180 mm	100	STOCK-10180	<b>0,74</b>	<b>44,04</b>

## Gewindestangen

Stahl verzinkt DIN 975

Länge 1,00 m



Größe	VE	Artikelnummer	€/Stück	€/VE
M 8	25	EN-976V-08	<b>1,48</b>	<b>22,17</b>
M 10	20	EN-976V-10	<b>2,14</b>	<b>25,66</b>
M 12	15	EN-976V-12	<b>3,11</b>	<b>27,93</b>

## Ansatzschrauben

Stahl verzinkt



Größe	VE	Artikelnummer	€/Stück	€/VE
M 8 x 100 mm	100	ANS-08100	<b>0,54</b>	<b>32,38</b>
M 8 x 120 mm	100	ANS-08120	<b>0,70</b>	<b>41,50</b>