

## Eckventile und Zubehör

### SCHELL Eckregulierventil COMFORT

DIN-Eckregulierventil mit COMFORT-Griff  
Langer Schubschaft, Schubrosette Ø 54 mm  
Zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung  
mit Längenausgleich

Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG)

Werkstoff: Messing DIN EN

Geräuschklasse: I , Prüfzeichen: P-IX 212/IA



incl.MWST

**5,80 €**

Durchm.	Artikelnr	€/Stück
1/2"x10 mm	S-04917	4,87 €

### Eckregulierventil 1/2"x10 mm

Messing verchromt mit Schubrosette  
Quetschverschraubung mit Längenausgleich  
PA-geprüft  
Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde



incl.MWST

**3,38 €**

Durchm.	Artikelnr	€/Stück
1/2"x10 mm	ECKV	2,84 €

### SCHELL Schrägsitzventil COMFORT

COMFORT-Griff  
Langer Schubschaft, Schubrosette Ø 54 mm  
Quetschverschraubung  
Werkstoff: Messing DIN EN  
Prüfzeichen: PA-IX 216/IA



incl.MWST

**34,38 €**

Durchm.	Artikelnr	€/Stück
1/2"x10 mm	S-05903	28,89 €

### Design-Eckventil

Messing verchromt  
1/2" x 10 mm runde Bauform



incl.MWST

**27,01 €**

Durchm.	Artikelnr	€/Stück
1/2"x10 mm	ECK-DI	22,70 €

## Doppelnippel-Verschraubung

verchromt - 2 Quetschen

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
8 mm	QVD-08	3,45 €	<b>4,11 €</b>
10 mm	QVD-10	1,74 €	<b>2,07 €</b>



## Winkelverschraubung

verchromt - 2 Quetschen

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
10 mm	QVW-10	2,10 €	<b>2,50 €</b>



## T-Verschraubung

verchromt - 3 Quetschen

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
10 mm	QVT-10	2,40 €	<b>2,86 €</b>



## Wandscheibe

verchromt - 1 Quetsche x IG

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
1/2"x10mm	QVWS-10	4,60 €	<b>5,47 €</b>



## Konus-Quetschverschraubung

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
3/8"x 8mm	QV-01008	1,75 €	<b>2,08 €</b>
3/8"x10mm	QV-01010	1,75 €	<b>2,08 €</b>
1/2"x10mm	QV-01510	3,00 €	<b>3,57 €</b>
1/2"x12mm	QV-01512	3,12 €	<b>3,71 €</b>



## Kupferrohr verchromt

im Ringen a 5 m

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
8 mm	VC-R-08	20,87 €	<b>24,84 €</b>
10 mm	VC-R-10	21,04 €	<b>25,04 €</b>
12 mm	VC-R-12	31,50 €	<b>37,48 €</b>



## Kupfer-Rohr verchromt

mit Bördelrand 1/2"

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
10x500 mm	VC-R-10500	3,80 €	<b>4,52 €</b>



## Flexible Schläuche (EPDM) mit Edelstahlflechtung,

- Entsprechen der UBA-EAS Leitlinie KTW-A für den Anschluss von Armaturen und Apparaten für sichtbare und zugängliche Installation
- PE-Schlauch in Lebensmittelqualität
- Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing
- Beständig gegen Frostschutzmittel auf Glykolbasis in handelsüblicher Dosierung bis 50%
- Betriebsdruck: 10 bar
- Betriebstemperatur: -20 bis +90°C
- Mit integrierter Dichtung



### Anschlüsse:

#### Schneidringkupplung 10 mm x Rohrstopfen 10 mm

Länge	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
300 mm	700006723	3,16 €	<b>3,76 €</b>
500 mm	700006724	3,72 €	<b>4,43 €</b>



### Anschlüsse:

#### Schneidring-Kupplung 10 mm x Überwurfmutter 3/8"

Länge	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
150 mm	991398207	3,38 €	<b>4,02 €</b>
300 mm	700021582	3,82 €	<b>4,55 €</b>
500 mm	700021583	4,50 €	<b>5,36 €</b>



**Anschlüsse:  
Schneidring-Kupplung 10 mm x  
Überwurfmutter 1/2"**

Länge	Artikelnr	€/Stück
300 mm	700006725	3,54 €
500 mm	700006726	4,21 €

incl.MWST

**4,21 €****5,01 €**

**Anschlüsse:  
Überwurfmutter 3/8" x  
Überwurfmutter 3/8"**

Länge	Artikelnr	€/Stück
300 mm	700006727	3,38 €
500 mm	700006728	4,28 €

incl.MWST

**4,02 €****5,09 €**

**Anschlüsse:  
Überwurfmutter 3/8" x  
Überwurfmutter 1/2"**

Länge	Artikelnr	€/Stück
300 mm	700006729	2,86 €
500 mm	700006730	3,54 €

incl.MWST

**3,40 €****4,21 €**

**Anschlüsse:  
Überwurfmutter 1/2" x  
Überwurfmutter 1/2"**

Länge	Artikelnr	€/Stück
300 mm	700006731	2,86 €
500 mm	700006732	3,54 €

incl.MWST


**3,40 €****4,21 €**

**Flexibler-Armaturen-Anschlussschlauch**

Mit Edelstahlflechtung, mit Überwurfmutter  
3/8" Überwurfmutter x

Anschluss	Artikelnr	€/Stück
M 10	990552527	3,10 €

incl.MWST

**3,69 €**

## Flexible Panzerschläuche 1/2"

2 x gerade mit Überwurf

Entsprechen der UBA-EAS Leitlinie KTW-A für den Anschluss von Armaturen und Apparaten für sichtbare und zugängliche Installation

HDPE-Schlauch in Lebensmittelqualität

Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing

Beständig gegen Frostschutzmittel auf Glykolbasis in handelsüblicher Dosierung bis 50%

Betriebsdruck: 10 bar

Betriebstemperatur: -20 bis +90°C 2 x gerade mit Überwurf



Länge	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
1000mm	990802532	8,10 €	<b>9,64 €</b>