

Eckventile und Zubehör

SCHELL Eckregulierventil COMFORT

DIN-Eckregulierventil mit COMFORT-Griff
Langer Schubschaft, Schubrosette Ø 54 mm
Zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung
mit Längenausgleich

Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG)

Werkstoff: Messing DIN EN

Geräuschkategorie: I, Prüfzeichen: P-IX 212/IA



incl.MWST

5,69 €

Durchm.	Artikelnr	€/Stück
1/2"x10 mm	S-04917	4,78 €

Eckregulierventil 1/2"x10 mm

Messing verchromt mit Schubrosette
Quetschverschraubung mit Längenausgleich
PA-geprüft
Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde



incl.MWST

3,47 €

Durchm.	Artikelnr	€/Stück
1/2"x10 mm	ECKV	2,92 €

Design-Eckventil

Messing verchromt
1/2" x 10 mm runde Bauform



incl.MWST

39,84 €

Durchm.	Artikelnr	€/Stück
1/2"x10 mm	ECK-DI	33,48 €

Doppelnippel-Verschraubung

verchromt - 2 Quetschen

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
8 mm	QVD-08	3,50 €	4,16 €
10 mm	QVD-10	1,86 €	2,21 €



Winkelverschraubung

verchromt - 2 Quetschen

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
10 mm	QVW-10	2,20 €	2,62 €



T-Verschraubung

verchromt - 3 Quetschen

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
10 mm	QVT-10	3,08 €	3,67 €



Wandscheibe

verchromt - 1 Quetsche x IG

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
1/2"x10mm	QVWS-10	4,80 €	5,71 €



Konus-Quetschverschraubung

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
3/8"x 8mm	QV-01008	1,75 €	2,08 €
3/8"x10mm	QV-01010	1,75 €	2,08 €
1/2"x10mm	QV-01510	3,00 €	3,57 €
1/2"x12mm	QV-01512	3,12 €	3,71 €



Kupferrohr verchromt

im Ringen a 5 m

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
8 mm	VC-R-08	21,45 €	25,53 €
10 mm	VC-R-10	21,70 €	25,82 €
12 mm	VC-R-12	32,50 €	38,68 €



Kupfer-Rohr verchromt

mit Bördelrand 1/2"

Durchm.	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
10x500 mm	VC-R-10500	3,96 €	4,71 €



Flexible Schläuche (EPDM) mit Edelstahlflechtung,

- Entsprechen der UBA-EAS Leitlinie KTW-A für den Anschluss von Armaturen und Apparaten für sichtbare und zugängliche Installation
- PE-Schlauch in Lebensmittelqualität
- Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing
- Beständig gegen Frostschutzmittel auf Glykolbasis in handelsüblicher Dosierung bis 50%
- Betriebsdruck: 10 bar
- Betriebstemperatur: -20 bis +90°C
- Mit integrierter Dichtung



Anschlüsse:

Schneidringkupplung 10 mm x Rohrstopfen 10 mm

Länge	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
300 mm	700006723	3,16 €	3,76 €
500 mm	700006724	3,72 €	4,43 €



Anschlüsse:

Schneidring-Kupplung 10 mm x Überwurfmutter 3/8"

Länge	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
150 mm	991398207	3,38 €	4,02 €
300 mm	700021582	3,82 €	4,55 €
500 mm	700021583	4,50 €	5,36 €



**Anschlüsse:
Schneidring-Kupplung 10 mm x
Überwurfmutter 1/2"**

Länge	Artikelnr	€/Stück
300 mm	700006725	3,54 €
500 mm	700006726	4,21 €

incl.MWST

4,21 €**5,01 €**

**Anschlüsse:
Überwurfmutter 3/8" x
Überwurfmutter 3/8"**

Länge	Artikelnr	€/Stück
300 mm	700006727	3,38 €
500 mm	700006728	4,28 €

incl.MWST

4,02 €**5,09 €**

**Anschlüsse:
Überwurfmutter 3/8" x
Überwurfmutter 1/2"**

Länge	Artikelnr	€/Stück
300 mm	700006729	2,86 €
500 mm	700006730	3,54 €

incl.MWST

3,40 €**4,21 €**

**Anschlüsse:
Überwurfmutter 1/2" x
Überwurfmutter 1/2"**

Länge	Artikelnr	€/Stück
300 mm	700006731	2,86 €
500 mm	700006732	3,54 €

incl.MWST


3,40 €**4,21 €**

Flexibler-Armaturen-Anschlussschlauch

Mit Edelstahlflechtung, mit Überwurfmutter
3/8" Überwurfmutter x

Anschluss	Artikelnr	€/Stück
M 10	990552527	3,10 €

incl.MWST

3,69 €

Flexible Panzerschläuche 1/2"

2 x gerade mit Überwurf

Entsprechen der UBA-EAS Leitlinie KTW-A für den Anschluss von Armaturen und Apparaten für sichtbare und zugängliche Installation

HDPE-Schlauch in Lebensmittelqualität

Mit Edelstahldrahtumflechtung und Anschlüssen aus Messing

Beständig gegen Frostschutzmittel auf Glykolbasis in handelsüblicher Dosierung bis 50%

Betriebsdruck: 10 bar

Betriebstemperatur: -20 bis +90°C 2 x gerade mit Überwurf



Länge	Artikelnr	€/Stück	incl.MWST
1000mm	990802532	8,10 €	9,64 €